

ДОРИНГ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Группа компаний Доринг	1
2. Филиальная сеть	3
3. Фильтрация	4
4. Собственное производство	5
5. Брендная линейка	10
6. Сервис	15
7. Сравнение продуктов с OEM	16
8. Ключевые клиенты	17
9. Сервисный центр	18
10. Сеть магазинов Доринг Store	21
11. Лаборатория, инжиниринг	24
12. Обучение	27
13. Благотворительность	28

Группа компаний Доринг



Доринг

Фильтры и системы фильтрации для мобильного и стационарного оборудования



Доринг Сервис

Ремонт аксиально-поршневых гидронасосов, моторов



Доринг Store

Производство РВД, оборудование для производства РВД



Доринг Тест

Инжиниринг и исследования смазочных материалов и топлива

Бренды



Доринг

Лидер российского рынка фильтрации

Более 15 лет на рынке

2 000 000 фильтров на складе




Собственное производство фильтров

**Продукция Доринг отвечает
самым жестким стандартам отрасли**

**Продуктовая линейка Доринг
позволяет охватить все сегменты рынка**

Филиальная сеть



Региональные представительства



Фильтрация

Складской комплекс – это особая гордость компании. Наличие фильтроэлементов на складе насчитывает более 2 млн штук.

Склад Доринг – это профессиональная команда кладовщиков и грузчиков, точно знающих свое дело. Большой парк складской техники и удобные стеллажные системы позволяют производить оперативную сборку и отгрузку собранных заказов.

В 2025 году мы завершили строительство нового логистического комплекса площадью **12000** квадратных метров, оснащённого передовым программным обеспечением.





Непрерывно совершенствуясь, мы стали не только поставщиками высококачественных иностранных брендов, но и создали собственную торговую марку фильтров **DORING**, в основе которой лежит сочетание европейских технологий и мощного российского производства.

Совместное производство
с итальянским заводом фильтров –
компанией **FAI FILTRI S.r.l.**



Производственные площадки:



ООО «Доринг»
Россия, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, дом 28, стр. 1



FAI FILTRI S.r.l.
Via Strada Prov. Le Francesca, 7,
24040 Pontirolo Nuovo (Bergamo), Italy



FAI FILTRI China Ltd.
21F/D. 1228 West Yanan Rd.,
Shanghai, China

Линейка фильтров **DORING** на текущий момент имеет широкий ассортимент наименований топливных, масляных и воздушных фильтров, являющихся полными аналогами мировых OEM производителей строительной и дорожной техники.



Фильтры для тяжелых условий эксплуатации

Разработаны и изготовлены в соответствии с OEM спецификациями и соответствуют или превосходят их характеристики

В производстве фильтров DORING используются передовые решения от лидеров в отрасли фильтрации

Фильтры для строительной, горнодобывающей и специальной техники, коммерческого транспорта и сельскохозяйственного оборудования

Образцы каждой произведенной партии фильтров испытываются по стандартам ISO



**Используется
высококачественный
фильтрующий материал**



Преимущества:

- 1** Лидер рынка фильтрующих материалов
- 2** Признан лучшим за высокое качество в сегментах OEM и OES
- 3** Полный диапазон эффективности удаления твердых частиц, высокая грязеемкость
- 4** Запатентованный Fine Fiber meltblown материал, для увеличения срока службы фильтров
- 5** Многослойные решения для высокой эффективности фильтрации (> 99,9% при 4 мкм) и лучшего отделения воды от топлива.



Современное оборудование и материалы

Весь ассортиментный ряд фильтров DORING производится на оборудовании, где:

- присутствует высокая степень автоматизации на всех участках производства;
- проводится контроль качества на каждом этапе;
- работают высококвалифицированные инженеры с профильным образованием;
- действует собственная лаборатория с единственным в России испытательным стендом для проверки качества воздушных фильтров по стандартам ISO.





DORING Технический паспорт
DF-4620

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАДИИ ИСПЫТАНИЙ

Тип / Тип фильтра	High Flow / Технический фильтр
Среднее значение / Среднее значение	Дан от / Среднее значение
Температура / Температура	5004020, 5004030, 5004032
Средняя / Средняя, гр	200
Размер / Диаметр, мм	315
Эффективность / Эффективность	99,7% / 30 микрон
Эффективность / Эффективность	99,7% / 3 микрон
Нагрузка / Нагрузка, кг	2000

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

H1 (мм)	112,0	H2 (мм)	112,0	Внутренний диаметр / Внутренний диаметр	1" UN-27 UNF
H3 (мм)	200,0	H4 (мм)	112,0	Внутренний диаметр / Внутренний диаметр	1" UN-27 UNF
H5 (мм)	112,0	H6 (мм)	112,0	Внутренний диаметр / Внутренний диаметр	1" UN-27 UNF

Информационная информация, которая не является обязательной частью документа. Все измерения даны в миллиметрах, если не указано иное.



- 1966 – год основания
- Крупнейший производитель фильтров в Турции
- Топ-10 мировых производителей (по объему продукции)
- OEM поставки ведущим производителям техники по всему миру
- 650 квалифицированных сотрудников
- Поставки в 50 стран мира
- Годовой объем производства – более 34 000 000 фильтров
- Линейка продукции – более 3 000 видов фильтров
- Собственная лаборатория, аккредитованная по стандарту ISO 17025
- 100% контроль качества. Результаты испытаний по ISO могут быть предоставлены по любому фильтру
- Завод полного цикла производства



Ключевые сегменты рынка/клиенты

Горнодобывающая
промышленность

KOMATSU

 **TEREX**

LIEBHERR

Автоперевозки
грузовые

IVECO

ISUZU

WABCO

Сельское
хозяйство

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

 **AGCO**
Your Agriculture Company

 **McCORMICK**

Строительное
оборудование

 **JCB**

 **BOMAG**
FAYAT GROUP

CASE
CONSTRUCTION

HIDROMEK

Легковые
автомобили

 **Audi**

ŠKODA



 **Volkswagen**



Ведущий итальянский производитель гидравлических фильтров и фильтров для компрессоров

Направления деятельности:

- Гидравлическая фильтрация
- Воздушно-масляные сепараторы
- Объединенные моноблочные элементы
- Клапанная аппаратура
- Фильтры для электроэрозионных станков
- Промышленная фильтрация
- Воздушные фильтры





- 1977 – год основания
- Крупнейший склад в Европе
- Топ-10 специализированных фильтрационных компаний
- 350 квалифицированных сотрудников
- Экспорт в более 90 стран
- 25 000 м² производство и склад
- Линейка продукции – более 28 000 наименований
- Годовой объем продаж – более 100 000 000 Euro
- Сертификация по ISO, EAC
- Собственный завод в Польше

Направления деятельности

Фильтры и сменные элементы для мобильной техники, промышленная фильтрация, HVAC системы, очистка воды, пылеудаление.





- 1984 – год основания
- Один из лидеров рынка по производству гидравлических фильтров
- Сертификация по ISO 9001-2008, ISO 14001-2004
- 77 патент на собственные разработки
- Широкий ассортимент продукции под любые задачи

Направления деятельности:

Машиностроение, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, судостроение.



Ведомость сменных фильтрующих элементов

Формирование комплектов фильтров для ТО

Оптимизация номенклатуры и складских остатков

Основанная на многолетнем опыте система
распознавания и подбора фильтров



CAT 140K, 160K Автогрейдер

Наименование	Оригинальный номер	DORING	Габаритные размеры, резьба	Внешний вид
Фильтр масляный	1R-0739, 1R-1807	DO-4011	109 x 264 мм 1"1/8-16	
Фильтр топливный	1R-0762	DF-3083	94 x 267 мм 1"-14	
Фильтр топливный	1R-0762	DF-3680	109 x 183 мм 1"-14 3"-4	
Фильтр воздушный	1R-0762	DA 1672	238 x 538 мм	
Фильтр воздушный	1R-0762	DA-1097	135 x 523 мм	
Фильтр гидравлический	1R-0762	DH-5094	128 x 282 мм	
Фильтр гидравлический	1R-0762	DH-8729	125,5 x 268 мм 51,6 мм	
Фильтр кабины	1R-0762	DA 4596	355 x 16 мм	
Фильтр кабины	1R-0762	DA 7286	380 x 65 мм	

Комментарии

6

Сравнение продуктов с OEM

Fuel Contamination Control

Size of Contamination
A particle five microns across can damage fuel systems. A micron is one-millionth of a meter. To give you an idea of how small that is, an average human hair is 80 microns in diameter. Tolerances in Cat fuel injectors are 1/100th the diameter of a human hair. It's easy to understand how even small contaminants can damage today's fuel systems.

Measuring Contamination
Contamination is measured by counting particles and reported by comparing those results to an International Standards Organization (ISO) code. This ISO standard refers to the number of particles contained in a one-milliliter sample. The first number refers to the number of particles that are greater than 4 microns, the second number refers to particles that are greater than 6 microns, and the third number refers to particles that are greater than 14 microns. An ISO level of 18/15/13 would mean that a one-milliliter sample of fuel contains ISO Code 18 or between 1300-2500 particles greater than 4 microns, ISO Code 15 or between 160-320 particles greater than 6 microns, and ISO Code 13 or between 40-60 particles greater than 14 microns. If the contamination level is allowed to rise one ISO Code, the amount of particles for that size will double.

Sources of Contamination

- In the Fuel** – Contaminants can enter during storage or transportation of fuel. A reliable supplier, filtered dispensing and periodic sampling and testing assures consistent quality.
- During Operation** – Airborne particles can be drawn into your fuel tank through the vent tube. A fuel tank vent can ingest dust when it is not properly sealed.
- External** – Contamination can enter during maintenance and service, even when changing filters.

Filtering Contamination
The precision components in today's fuel systems require specially designed fuel filters.

Cat Advanced High Efficiency Fuel Filters use exclusively designed filtration media to remove more than 98% of particles, four microns in size and larger. Cat Advanced High Efficiency Fuel Filters feature:

- spiral roving and acrylic beads to maintain pleat stability and spacing to better trap and hold contaminants
- non-metallic center tube for strength and to prevent metal contamination

Filtering Contamination
The precision components in today's fuel systems require specially designed fuel filters.

Cat Advanced High Efficiency Fuel Filters use exclusively designed filtration media to remove more than 98% of particles, four microns in size and larger. Cat Advanced High Efficiency Fuel Filters feature:

- spiral roving and acrylic beads to maintain pleat stability and spacing to better trap and hold contaminants
- non-metallic center tube for strength and to prevent metal contamination

1R-0749

Cat Advanced High Efficiency Fuel Filters use exclusively designed filtration media to remove more than 98% of particles, four microns in size and larger.

CATERPILLAR®
TODAY'S WORK. TOMORROW'S WORLD.™

Search by any number: 1R0749

OE number: 1R-0749 Manufacturer: CATERPILLAR Article number: ZP 3120 FMB Product group: Fuel filter Article status: Normal



6.06.2022


	A	Part number	ZP 3120 FMB
1.Main data			
1.1.		*Nominal flow rate	8 l/min
1.2.		Direction of flow	Outside to inside
1.3.		Burst pressure, ISO 4020	26 bar
1.4.		*Filtration efficiency, ISO 19438	%50: <4 µ %99: 4,32 µ
1.5.		Collapse/burst pressure value, ISO 4020	>300 kPa , No deformation
1.6.		*Filter differential pressure value, ISO 4020	Differential pressure : 6,1 kPa Flow rate : 480 l/h
1.7.		*Filter capacity, ISO 19438 Final DP: +70 kPa	>70 gr
1.8.		*Water Separation Efficiency Test, ISO 16332 Time : 1 hour Water Conc. : %2	Flowrate: 8 l/min Efficiency : %99,8
1.9.		Fabrication integrity test, ISO 4020 Bubble point: 55-60 mbar	First bubble point : 56 mbar

Ключевые клиенты



Доринг Сервис – подразделение Доринг, отвечающее за направление диагностики и капитального ремонта гидравлического оборудования:

- **Аксиально-поршневые гидромашины**
до 500 см³ торговых марок: Rexroth, Brueninghaus Hydromatik, Hagglunds Drives (SP, HD), Uchida Hydromatik.
(CAT, Ponsse, JCB, John Deere, Liebherr – по согласованию)
- **Радиально-поршневые гидромашины**
Hagglunds Drives (CA, CB, Viking – все типоразмеры, Marathon, CBM, CBP – массой до 6 тонн)
- **Пропорциональные распределители** – до 32 размера
(4WRE(A)E, 4WRLE, 4WRKE, 4WRTE, 4WRPEH, 4WRSE ...)
- **Сервораспределители** – до 32 размера



Доринг Сервис спектр услуг

Ремонт:

- Срочные ремонты
- Капитальные ремонты
- Единые стандарты качества
- Полное соответствие технологического процесса Bosch Rexroth



Запасные части:

- Только оригинальные запасные части
- Помощь в подборе спецификации запасных частей
- Резерв запасных частей на складе

Модернизация:

- Анализ текущей системы, план выполнения проекта и проведение работ по модернизации
- Замена устаревших компонентов и систем



Выезд на производство:

- Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
- Диагностика и обслуживание гидросистем
- Устранение неисправностей



Наши преимущества

Современное диагностическое и испытательное оборудование

Квалифицированный и опытный персонал

Полная техническая документация

Техническая поддержка от производителя

Два испытательных стенда для моторов и насосов
мощностью 110 кВт и 200 кВт

Испытательный стенд для пропорциональных распределителей
мощностью 90 кВт


Специальное оборудование и оснастка





Сертифицированная производственная площадка по изготовлению **рукавов высокого и сверхвысокого давления** до 5000 бар с собственным розничным магазином и локальным складом.

Для производства качественной и надежной продукции мы используем компоненты ведущего мирового производителя комплектующих, которые позволяют нам получать высококачественный товар в области гидравлики и пневматики.



Сеть магазинов Доринг Store

Программное обеспечение



Dorring Ltd, Parkerhose API version: 1.0.0. Управление фирмой: Алроса Администрирование: логин | Выйти Помощь

Главная → Алроса

Введите заказной номер РВД и нажмите "ВПЕРЕД"

Введите код товара

ВПЕРЕД

ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ

1. Распечатайте код шланга артикула
2. Обработайте шланг: отпилите в сборе
3. Введите артикул на спецификацию: параметры, размеры и количество точек

Служба поддержки Parker Hose:

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ

Составить Part номер

PART NUMBER

ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ

1. Вы можете создать РВД по необходимым параметрам

Параметры:

Длина в сборе: Диаметр:

Артикул фитинга 1: Артикул фитинга 2:

Угол разворота: Уплотнение фитинга 1:

Уплотнение фитинга 2: Защита:

Служба поддержки Parker Hose:

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ

Dorring Ltd, Parkerhose API version: 1.0.0. Управление фирмой: Алроса Администрирование: логин | Выйти Помощь

Главная → Поиск по коду товара

ПОИСК ПО КОДУ ТОВАРА

Заказной номер РВД (Обозначение OEM)

Введите код товара **Вперед**

КАРТА ПРОИЗВОДСТВА

№: Заказной №: Кол-во:

ЗАКАЗАТЬ

OEM		Part Number		Описание														
10134165		7977CSL6P2020-20-1760-0		LEIBHERR														
Ø мм	Тип шланга	Стандарт шланга	Артикул шланга	SAP	Артикул фитинга 1	SAP	Стандарт резьбы/фитинга Фитинг 1	Размер Фитинг 1	Артикул Фитинг 2	SAP	Стандарт резьбы/фитинга Фитинг 2	Размер Фитинг 2	Длина в сборе мм	Угол разворота	Уплотнение фитинга	Акселерация, защита, информация	Длина РВД по формуле	
32	20	R15	7977CS		19K77-20-20-0L120				19K77-20-20-0L120				1760	180			SAP: 2-2228032-40 SAP: 2-2228032-90 SAP: 1021-20-01 SAP: SAP:	

База

Поиск:

Адрес:

На странице: 1 Страниц: 20

Сборочный лист РВД

Заказной номер	02761-00204
Артикул шланга	46LT-4 SAP:
Длина шланга в сборе	404
Артикул фитинга 1	1JC46-4-4 SAP:
Артикул фитинга 2	1J546-4-4 SAP:
Угол разворота	
Уплотнение фитинга 1	SAP:
Уплотнение фитинга 2	SAP:
Защита	SAP:
Полуфланец фитинга 1	SAP:
Полуфланец фитинга 2	SAP:
Количество	1
VIN	

Dorring Ltd, Parkerhose API version: 1.0.0. Управление фирмой: Алроса Администрирование: логин | Выйти Помощь

Главная → Карта производства

КАРТА ПРОИЗВОДСТВА OEM

№	Заказной номер РВД	Кол-во	VIN	Дата
1	10134165	1		17.03.2024 12:29

Создать заказ:


Dorring Ltd, Parkerhose API version: 1.0.0.

Цех по производству РВД (готовое решение)



Мы предлагаем полностью готовое решение по созданию производственной линии рукавов высокого и сверхвысокого давления на вашей площадке.

Поставка высококлассного оборудования, доступ к профильному программному обеспечению, выстроенная система маркировки, а также обучение вашего персонала и полная техническая поддержка позволит вам получить готовый бизнес без каких-либо трудозатрат.





Основные направления лаборатории:

- Лабораторные исследования смазочных материалов и топлива согласно выбранным комплексам или по отдельным показателям.
- Анализ качества светлых нефтепродуктов.
- Сравнение/определение типа, марки смазочных материалов и топлива.
- Мониторинг состояния систем путем регулярного исследования с сохранением истории и анализа результатов.
- Выезд специалистов для отбора проб.
- Продажа пробоотборников и расходных материалов.

Инжиниринговое направление – On-line система анализа рабочих жидкостей


Своевременное обнаружение и оповещение о состоянии рабочей жидкости в процессе эксплуатации, путем измерения эксплуатационных свойств online.



LABONLINE



Контролируемое
оборудование



Связь

Передача данных GSM (2G,3G,4G)

Хранилище данных

Сервер ООО «Доринг»

Приложение



Сайт с отчетами в режиме
реального времени



Техническая поддержка
Доринг-тест



Мобильное приложение*.
Оповещение об экстренных
событиях

Обслуживание

Online анализ
смазочных материалов
позволяет получить
информацию для раннего
предупреждения
о приближающемся
отказе машины.

Анализ
полученных
данных.

Планирование
технического
обслуживания
до того, как
произойдет
отказ важного
компонента.

Повышается
эксплуатационная
производительность
оборудования,
снижаются затраты
на техническое
обслуживание и общая
стоимость владения,
сокращается время
простоя.

Online (24/7) контроль эксплуатационных свойств масел



Преимущества:

- Снижение производственных потерь из-за незапланированных простоев в результате внезапного полного отказа оборудования
- Сокращение затрат на ремонт
- Исключение ненужных замен масла

Лаборатория на вашем объекте

Мы предлагаем полностью готовое решение по созданию лаборатории ГСМ на вашей площадке.

Преимущество ЛАМ:

- Оперативное получение результатов исследований;
- Контроль состояния техники;
- Снижение затрат на ремонт оборудования;
- Экономическая выгода за счет отсутствия производственного простоя.




Учебный Центр Доринг

BOSCH REXROTH

Учебный центр **Доринг** – современная образовательная площадка по гидравлическим системам, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует высоким стандартам качества.

В центре используются инновационные технические средства, позволяющие студентам получить практический опыт работы с передовыми гидравлическими системами.

1. Курс «Основы гидропривода»
2. Курс «Мобильная гидравлика»
3. Курс «Наладка и поиск неисправностей в гидравлических системах»
4. Курс «Пропорциональная техника»
5. Курс «Сервогидравлика»
6. Курс «Проектирование гидравлических систем»



Мы уверены, что сила нашей компании кроется в открытости и отзывчивости к тем, кому нужна помощь.

Доринг хочет, чтобы каждый ребенок в нашей стране был здоров и счастлив, поэтому огромное внимание уделяем развитию нашего направления Доринг Детям.

В рамках этого проекта мы принимаем активное участие в поддержке детской футбольной команды города Долгопрудный, на постоянной основе помогаем с закупкой инвентаря и спортивной формы.

Помимо этого, невозможно быть равнодушным к малышам-сиротам, которые, помимо любви и заботы нуждаются даже в таких маленьких вещах, как подгузники и средства гигиены, поэтому всегда стараемся откликнуться на помощь детским домам и реабилитационным центрам для детей-сирот.

Мы с огромной благодарностью относимся к тем людям, которые положили свою жизнь, защищая нас.

Не задумываясь, мы приняли участие в акции «Инвалидам военной службы – достойную жизнь!», благодаря которой смогли приобрести санитарно-курортные путевки для нуждающихся, а также приняли масштабное участие в ремонте военного госпиталя в городе Буденновске.

Мы искренне верим, что светлое будущее строим мы сами, поэтому надеемся, что в будущем сможем сделать немного счастливее как можно больше людей.



**Центральный офис
ООО «Доринг»**

Московская обл., Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д. 28

+7 (495) 788-92-97
8 (800) 505-83-14
e-mail: info@doring.ru

Доринг Store

Московская обл.,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 28
+7 (495) 926-14-50
+7 (495) 926-83-14
info@parkerhose.ru
parkerhose.ru

Доринг Тест

Московская обл.,
г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 28
+7 (495) 668-81-08
+7 (495) 926-83-14
info@doring-test.ru
doring-test.ru

Доринг Сервис

Московская обл.,
г. Химки,
Вашутинское шоссе, вл. 24
+7 (495) 285 03 05
info@doring-service.ru
doring-service.ru

**Наши
представительства**

**Доринг
Санкт-Петербург**
Тел.: +7 (812) 383-66-54

**Доринг
Новокузнецк**
Тел.: +7 (961) 738-07-03

**Доринг
Хабаровск**
Тел.: +7 (4212) 93-46-46

**Доринг
Ростов-на-Дону**
Тел.: +7 (928) 121-38-02

**Доринг
Архангельск**
Тел.: +7 (911) 591-42-86

**Доринг
Владивосток**
Тел.: +7 (423) 200-46-46

**Доринг
Казань**
Тел.: +7 (843) 212-65-60

**Доринг
Сочи**
Тел.: +7 (8622) 988-988

**Доринг
Самара**
Тел.: +7 (846) 970-71-17

**Доринг
Краснодар**
Тел.: +7 (861) 260-13-43

doring.ru



Дилерская сеть

